



CENÍK VRF HYUNDAI 2025

Platný od 16. 4. 2025

Provedení	Vzhled	Popis	Označení	Chladicí výkon [kW]	Topný výkon [kW]	Cena Kč bez DPH
ODU VRF mini R32		Venkovní jednotka mini VRF R32 DC inverter kompresor, DC motor ventilátoru El. napájení 3x400V/50Hz Chlazení: -15°C až 52°C Vytápění: -20°C až 16,5°C	HV8MO-M120C-3PH-R3	12,3	12,3	98 800 Kč
			HV8MO-M140C-3PH-R3	14,0	14,0	98 900 Kč
			HV8MO-M160C-3PH-R3	15,5	15,5	99 800 Kč
			HV8MO-M180C-3PH-R3	17,5	17,5	100 700 Kč
ODU VRF R410A s horizontálním výfukem		Venkovní jednotka VRF R410A s horizontálním výfukem Individuální zapojení DC inverter kompresor s technologií EVI DC motory ventilátorů El. napájení 3x400V/50Hz Chlazení: -15°C až 55°C Vytápění: -30°C až 30°C	HV8SO-M252VH	25,2	25,2	210 900 Kč
			HV8SO-M280VH	28,0	28,0	216 400 Kč
			HV8SO-M335VH	33,5	33,5	231 000 Kč
			HV8SO-M400VH	40,0	40,0	236 800 Kč
			HV8SO-M450VH	45,0	45,0	284 200 Kč
			HV8SO-M500VH	50,0	50,0	322 800 Kč
			HV8SO-M560VH	56,0	56,0	325 700 Kč
			HV8SO-M615VH	61,5	61,5	331 300 Kč
ODU VRF R410A s vertikálním výfukem	 Modely 252 - 450  Modely 500 - 670  Modely 730 - 900	Venkovní jednotka VRF R410A s vertikálním výfukem Individuální zapojení DC inverter kompresor s technologií EVI DC motory ventilátorů El. napájení 3x400V/50Hz Chlazení: -15°C až 55°C Vytápění: -30°C až 30°C	HV8SO-M252	25,2	25,2	222 900 Kč
			HV8SO-M280	28,0	28,0	223 400 Kč
			HV8SO-M335	33,5	33,5	267 000 Kč
			HV8SO-M400	40,0	40,0	313 000 Kč
			HV8SO-M450	45,0	45,0	317 600 Kč
			HV8SO-M500	50,0	50,0	372 700 Kč
			HV8SO-M560	56,0	56,0	385 300 Kč
			HV8SO-M615	61,5	61,5	403 400 Kč
			HV8SO-M670	67,0	67,0	427 500 Kč
			HV8SO-M730	73,0	73,0	551 700 Kč
			HV8SO-M785	78,5	78,5	574 800 Kč
			HV8SO-M850	85,0	85,0	585 800 Kč
			HV8SO-M900	90,0	90,0	606 500 Kč


CENÍK VRF HYUNDAI 2025

Platný od 16. 4. 2025

Provedení	Vzhled	Popis	Označení	Chladicí výkon [kW]	Topný výkon [kW]	Cena Kč bez DPH
IDU VRF nástěnné		Vnitřní jednotka VRF R410A/R32 nástěnná WMU/2 Instalace pouze 3cm od stropu 7 výkonových stupňů ventilátoru, DC motor Motorizovaná klapka Digitální displej Kontakt pro generální alarm a dálkové ZAP/VYP Kompatibilní pro R410A, R32 <u>Povinné příslušenství</u> ovladač	HVSI-M15WMU/2	1,5	1,7	14 300 Kč
			HVSI-M22WMU/2	2,2	2,4	15 100 Kč
			HVSI-M28WMU/2	2,8	3,2	15 600 Kč
			HVSI-M36WMU/2	3,6	4,0	17 200 Kč
			HVSI-M45WMU/2	4,5	5,0	19 500 Kč
			HVSI-M56WMU/2	5,6	6,3	19 900 Kč
			HVSI-M71WMU/2	7,1	8,0	21 900 Kč
			HVSI-M80WMU/2	8,0	9,0	22 400 Kč
IDU VRF kazetové MINI COMPACT		Vnitřní jednotka VRF kazetová COMPACT CC/2 Jednotka 575x638mm 7 výkonových stupňů ventilátoru, DC motor Čerpadlo kondenzátu Motorizované klapky s možností individuálního nastavení Digitální displej Kontakt pro generální alarm a dálkové ZAP/VYP Kompatibilní pro R410A, R32 <u>Povinné příslušenství</u> ovladač, panel HCP-MBQ4-03ED (620x620mm)	HVSI-M15CC/2	1,5	1,8	20 400 Kč
			HVSI-M22CC/2	2,2	2,4	20 600 Kč
			HVSI-M28CC/2	2,8	3,2	20 700 Kč
			HVSI-M36CC/2	3,6	4,0	22 600 Kč
			HVSI-M45CC/2	4,5	5,0	23 300 Kč
			HVSI-M56CC/2	5,6	6,3	25 200 Kč
			HVSI-M63CC/2	6,3	7,1	25 600 Kč
			HCP-MBQ4-03ED	panel pro kazety COMPACT CC/2		3 900 Kč
IDU VRF kazetové 4cestné SLIM (2,8-14kW) SLIM XL (16-18kW)	 	Vnitřní jednotka VRF kazetová SLIM, SLIM XL SC/2 Jednotka 840x840mm (SLIM) Jednotka 950x950mm (SLIM XL) 7 výkonových stupňů ventilátoru, DC motor Čerpadlo kondenzátu Motorizované klapky s možností individuálního nastavení Digitální displej Kontakt pro generální alarm a dálkové ZAP/VYP Kompatibilní pro R410A, R32 <u>Povinné příslušenství SLIM SC/2 (2,8-14kW)</u> ovladač, panel HCP-MBQ4-01E1D (950x950mm) <u>Povinné příslušenství SLIM XL SC/2 (16-18kW)</u> ovladač, panel HCP-MBQ4-02E1 (1050x1050)	HVSI-M28SC/2	2,8	3,2	19 800 Kč
			HVSI-M36SC/2	3,6	4,0	20 600 Kč
			HVSI-M45SC/2	4,5	5,0	23 900 Kč
			HVSI-M56SC/2	5,6	6,3	24 600 Kč
			HVSI-M71SC/2	7,1	8,0	25 300 Kč
			HVSI-M80SC/2	8,0	9,0	26 400 Kč
			HVSI-M90SC/2	9,0	10,0	28 800 Kč
			HVSI-M100SC/2	10,0	11,2	29 700 Kč
			HVSI-M112SC/2	11,2	12,5	30 600 Kč
			HVSI-M140SC/2	14,0	16,0	32 000 Kč
			HCP-MBQ4-01E1D	panel pro kazety SLIM SC/2 (2,8-14kW)		5 900 Kč
			HVSI-M160SC/2	16,0	18,0	37 500 Kč
			HVSI-M180SC/2	18,0	20,0	38 200 Kč
			HCP-MBQ4-02E1	panel pro kazety SLIM XL SC/2 (16-18kW)		6 300 Kč
IDU VRF parapetně-podstropní		Vnitřní jednotka VRF parapetně-podstropní FC/2 7 výkonových stupňů ventilátoru, DC motor Motorizovaná klapka Digitální displej Kontakt pro generální alarm a dálkové ZAP/VYP Kompatibilní pro R410A, R32 <u>Povinné příslušenství</u> ovladač	HVSI-M36FC/2	3,6	4,0	25 900 Kč
			HVSI-M45FC/2	4,5	5,0	28 800 Kč
			HVSI-M56FC/2	5,6	6,3	29 300 Kč
			HVSI-M71FC/2	7,1	8,0	31 400 Kč
			HVSI-M80FC/2	8,0	9,0	34 200 Kč
			HVSI-M90FC/2	9,0	11,2	35 100 Kč
			HVSI-M100FC/2	10,0	12,5	41 700 Kč
			HVSI-M112FC/2	11,2	14,0	41 800 Kč
			HVSI-M125FC/2	12,5	16,0	42 600 Kč
			HVSI-M140FC/2	14,0	16,0	43 500 Kč

CENÍK VRF HYUNDAI 2025

Platný od 16. 4. 2025

Provedení	Vzhled	Popis	Označení	Chladicí výkon [kW]	Topný výkon [kW]	Cena Kč bez DPH
IDU VRF potrubní nízkotlaké		Vnitřní jednotka VRF potrubní nízkotlaká ARC 7 výkonových stupňů ventilátoru, DC motor Externí statický tlak 10-80Pa Čerpadlo kondenzátu Vzduchový filtr Kontakt pro generální alarm a dálkové ZAP/VYP Kompatibilní pro R410A, R32 <u>Povinné příslušenství</u> kabelový ovladač (pro bezdrátové ovládání použijte kabelový + bezdrátový)	HVSI-15T3ARC	1,5	1,8	17 900 Kč
			HVSI-22T3ARC	2,2	2,5	18 400 Kč
			HVSI-28T3ARC	2,8	3,2	18 600 Kč
			HVSI-36T3ARC	3,6	4,0	19 000 Kč
			HVSI-45T3ARC	4,5	5,0	22 000 Kč
			HVSI-56T3ARC	5,6	6,3	22 600 Kč
			HVSI-71T3ARC	7,1	8,0	24 800 Kč
			HVSI-80T3ARC	8,0	9,0	28 300 Kč
			HVSI-90T3ARC	9,0	10,0	30 500 Kč
			HVSI-112T3ARC	11,2	12,5	32 500 Kč
IDU VRF potrubní středotlaké		Vnitřní jednotka VRF potrubní středotlaká MDT/2 7 výkonových stupňů ventilátoru, DC motor Externí statický tlak 30-160Pa Čerpadlo kondenzátu Vzduchový filtr Kontakt pro generální alarm a dálkové ZAP/VYP Kompatibilní pro R410A, R32 <u>Povinné příslušenství</u> kabelový ovladač (pro bezdrátové ovládání použijte kabelový + bezdrátový)	HVSI-M15MDT/2	1,5	1,8	19 300 Kč
			HVSI-M22MDT/2	2,2	2,5	19 500 Kč
			HVSI-M28MDT/2	2,8	3,2	19 700 Kč
			HVSI-M36MDT/2	3,6	4,0	20 000 Kč
			HVSI-M45MDT/2	4,5	5,0	22 000 Kč
			HVSI-M56MDT/2	5,6	6,3	24 600 Kč
			HVSI-M71MDT/2	7,1	8,0	25 200 Kč
			HVSI-M80MDT/2	8,0	9,0	28 300 Kč
			HVSI-M90MDT/2	9,0	10,0	30 500 Kč
			HVSI-M112MDT/2	11,2	12,5	32 500 Kč
			HVSI-M125MDT/2	12,5	14,0	33 100 Kč
			HVSI-M140MDT/2	14,0	16,0	34 100 Kč
			HVSI-M160MDT/2	16,0	18,0	34 600 Kč
IDU VRF potrubní vysokotlaké		Vnitřní jednotka VRF potrubní vysokotlaká MDT1/2 7 výkonových stupňů ventilátoru, DC motor Externí statický tlak 80-400Pa Čerpadlo kondenzátu Vzduchový filtr Kontakt pro generální alarm a dálkové ZAP/VYP Kompatibilní pro R410A, R32 <u>Povinné příslušenství</u> kabelový ovladač (pro bezdrátové ovládání použijte kabelový + bezdrátový)	HVSI-M56MDT1/2	5,6	6,3	31 700 Kč
			HVSI-M71MDT1/2	7,1	8,0	32 100 Kč
			HVSI-M80MDT1/2	8,0	9,0	34 000 Kč
			HVSI-M90MDT1/2	9,0	10,0	39 300 Kč
			HVSI-M112MDT1/2	11,2	12,5	41 100 Kč
			HVSI-M125MDT1/2	12,5	14,0	41 400 Kč
			HVSI-M140MDT1/2	14,0	16,0	43 800 Kč
			HVSI-M160MDT1/2	16,0	18,0	45 300 Kč
			HVSI-M200MDT1/2	20,0	22,5	76 200 Kč
			HVSI-M224MDT1/2	22,4	25,0	78 900 Kč
			HVSI-M252MDT1/2	25,2	26,0	80 400 Kč
			HVSI-M280MDT1/2	28,0	31,5	84 600 Kč
			HVSI-M335MDT1/2	33,5	38,0	93 500 Kč
			HVSI-M400MDT1/2	40,0	45,0	122 200 Kč
			HVSI-M450MDT1/2	45,0	56,0	125 300 Kč
			HVSI-M560MDT1/2	56,0	63,0	131 000 Kč

CENÍK VRF HYUNDAI 2025

Platný od 16. 4. 2025

Provedení	Vzhled	Popis	Označení	Cena Kč bez DPH
VRF příslušenství ovladače		Bezdrátový infraovladač	RM12F1	1 400 Kč
		Kabelový ovladač (1:1 nebo master/slave 1 skupina max. 16 IDU)	HWC-86S(3)	2 200 Kč
		Kabelový ovladač s WiFi (1:1 nebo individuální max. 16 IDU), barevný, týdenní časovač (základní WiFi, 1 skupina max. 16 IDU)	HWC-86T(3)	2 800 Kč
		Kabelový ovladač s WiFi (1:1 nebo individuální max. 16 IDU), barevný, týdenní časovač (plné WiFi, individuální max. 16 IDU)	HWC-120T(3)	4 700 Kč
		Centrální ovladač s WiFi (1:384, dotyková obrazovka 10", barevný, týdenní program (pro rozpočítávání spotřeby vyžaduje DTS343-3))	HWC-TC310	62 900 Kč
VRF příslušenství brány		KNX brána	HVS-GW3-KNX	10 600 Kč
		Lonwork brána	HVS-GW3-LON	132 000 Kč
		Bacnet brána	HVS-GW3-BAC	132 000 Kč
		Modbus brána	HVS-GW3-MOD	132 000 Kč
		Cloud brána	HVS-GW3-CLOUD	15 500 Kč
		IMMPRO II brána + software pro lokální počítačové řízení (pro rozpočítávání spotřeby vyžaduje DTS343-3)	HVS-MK2-B3311	117 200 Kč
		XYE rozšiřující sada (rozbočovač 2x XYE, pro zapojení dvou nadřazených systémů současně)	HVS-MA3-EK	11 100 Kč
		Třífázový digitální elektroměr (pro rozpočítávání spotřeby přes IMMPRO II, potřebný pro každou venkovní jednotku)	DTS343-3	19 100 Kč
VRF příslušenství AHU KIT		AHU KIT (2,25-9 kW)	AHUKZ-00F	12 900 Kč
		AHU KIT (9-20 kW)	AHUKZ-01F	13 100 Kč
		AHU KIT (20-36 kW)	AHUKZ-02F	14 400 Kč
		AHU KIT (36-56 kW)	AHUKZ-03F	17 400 Kč
		AHU KIT (56-168 kW)	AHUKZ-04F	19 700 Kč
VRF příslušenství refnety		Sada refnetů pro vnitřní jednotky (do 22,4 kW)	HVS-N01D	1 400 Kč
		Sada refnetů pro vnitřní jednotky (22,4-33 kW)	HVS-N02D	1 900 Kč
		Sada refnetů pro vnitřní jednotky (33-104 kW)	HVS-N03D	3 200 Kč